



- UWAGI:
- Poziom posadowienia przyjęto na równi z poziomem fundamentów istniejących oraz minimum 120cm poniżej poziomu gruntu rodzimego.
 - POZIOM fundamnetu P-2 wykonać na podbudowie żwirowo piaskowej o grubości 50cm zagęszczonej mechanicznie
 - Wszystkie ławy wykonać na podkładzie z betonu chudego wylanego bezpośrednio po usunięciu ostatniej w warstwy gruntu.
 - Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.
 - Nie dopuścić do przekopania wykopu
 - W razie występowania słabego gruntu pod ławą, należy zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z chudeg betonu.
 - Zbrojenie ław wykonać wg. opisu konstrukcyjnego.
 - Podczs wykonywania ław fundamentowych przewidzieć konieczność wykonania przebić dla instalacji sanitarnej.

BETON B25
STAŁ ZBROJENIOWA
GŁÓWNA AIIIIN RB500W
POMOCNICZA A0

Jednostka projektowa "ETA" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05 "STALBET" - projekt " mgr inż. Emil Kubacki 33-300 Nowy Sącz ul. Krajewskiego 27. tel. 602558772			
Obiekt i adres Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz Remont schodów zewnętrznych oraz WC dla personelu (parter) z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla budynku Poradni		Opracowanie PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz		Skala 1 : 50	Data 04. 2011r.
Tytuł rysunku RZUT fundamentów		Numer rysunku 1	Specjalność KONSTRUKCJA
Projektował	mgr inż. Stanisław Szewczyk upr. 7/64	Podpis	
Opracował	mgr inż. Emil Kubacki	Podpis	